



PROVAS DE FUNÇÃO e
REABILITAÇÃO PULMONAR

ESPIROMETRIA
CERTIFICADA



Central de Atendimento:
11 5573.8900 / 11 3895.1104
uniar@uniarfuncaopulmonar.com.br

Instruções e preparos

O paciente deverá vir acompanhado.

Não realizar o teste de broncoprovocação se o paciente apresentou gripe nos últimos 15 (quinze) que antecedem o exame.

Os exames são realizados em clientes com idade igual ou superior a 6 anos .Suspender 12 (doze) horas antes do exame: xarope, inalação e broncodilatadores de longa ação (formoterol, salmeterol, Foraseq®, Foradil®, Symbicort®, Seretide®, Serevent®, Alenia® e Fluir®) Caso o paciente não consiga ficar 12 horas sem a medicação, ele poderá fazer uso da medicação mas deverá avisar no momento da realização do exame.

Suspender 4 (quatro) horas antes do exame: xarope, inalação e broncodilatadores de curta ação (salbutamol, fenoterol, Aerolin®, Aerojet®, Combivent®, Duovent®, Berotec®, Aero-ped®, Aerotrat®, Abulin®, Asmaliv®, Broncodil®, Broncolin®, Novosalmol®, Pneumolat®, Salbutalin®, Saltamol® e Ventolin®).

Alimentação normal sem exagero, não é necessário jejum.

Suspender 6 horas antes do exame bebida alcóolica.

Suspender 2 horas antes do exame fumo em geral.

Para mais informações sobre este exame acesse:

www.uniarfuncaopulmonar.com.br

Está lista de instruções e preparo é indicada para os seguintes exames:

- Teste de broncoprovocação
- Teste de broncoprovocação com carbacol